8(800)550-91-79

Холодильная витрина Carboma G120 SM 1,5-1 Atrium



(Цена со склада в г.Москва)

108 780 руб

Мы осуществляем доставку по всей России





Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Холодильная витрина G120 SM 1,5-1 Полюс применяется для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических С изделий. Модель открывающейся фронтальной поверхностью из гнутого стекла, что обеспечивает превосходную удобство обзорность И эксплуатации. Витрины серии G120 Atrium спроектированы под установку GN2/1-65 гастроемкостей И GN1/1-65, которые позволяют удобно и максимально эффективно размещать товар внутри витрины. Особенности: Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры Оттайка естественными теплопритоками Тип охлаждения - статический Экспозиционная поверхность, столешница из шлифованной LED освещение нержавеющей стали основной зоны (теплый белый) Дополнительный накопитель Отбойник класс Климатический оборудования: 3 Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60% Возможность стыковки В линию: СТАТИКА+СТАТИКА, ДИНАМИКА+ДИНАМИКА, СТАТИКА+ДИНАМИКА (через полнопрофильную перегородку), НИЗКАЯ+НИЗКАЯ. ХОЛОДИЛЬНАЯ ЗАКРЫТАЯ+ХОЛОДИЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ Опции (приобретаются дополнительно): пластиковые боковины заливные ППУ со стеклом - ТЭН - стыковочный комплект стеклянная полка до длины 1,5; стеклянная полка с перегородкой для длины

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1200

Код товара 19859

Производитель Carboma (Карбома, Полюс)

Страна производитель Россия

Температурный режим Среднетемпературный

 Гарантия, мес
 12

 Диапазон температур, °С
 0...+6

 Напряжение, в
 220

 Энергопотребление, кВт
 0,22

 Ширина, мм
 1420

 Глубина, мм
 1215

Глубина выкладки, мм 880 Охлаждение статиче

Высота, мм

Охлаждение статическое
Управление электронный блок
Подсветка люминесцентная

 Компрессор
 Danfoss

 Хладагент
 R 134A

 Площадь выкладки, м²
 1,25

Холодоснабжение встроенное Стекло гнутое

Форма витрины классическая

Охлаждаемый запасник есть Дополнительная полка есть

Код производителя П0000006472.988

Статус в Москве под заказ

Стоимость доставки по Москве 700

2,0;2,5 (кроме открытых моделей, моделей SL, углов) - перегородка из стекла (ставится в объем витрины вместе с полкой и без полки) (кроме открытых моделей, моделей SL, углов) - перегородка из стекла полнопрофильная (ставится между витринами) - выбор освещения основной зоны (розовый мясной) - деревянная полка для хлебных изделий, сыра, деликатесов - полка для весов (нерж) - 2х ступенчатые поддоны для выкладки товара (нерж) - колесная опора h-100 мм - гастроемкости GN2/1x65, GN1/1x65